



**Fongicide**  
**CRIPATAN 50 WP**

**مبيد فطري**  
**كربتاتان 50 WP**

**Famille :** Dicarboximides  
**Matière active :** Captane  
**Concentration :** 50%

**العائلة :** الديكاربوكسيميد  
**المادة الفعالة :** كابتان  
**التركيز :** 50%

**Propriétés**

- **CRIPATAN 50** contient la matière active Captane.
- **CRIPATAN 50** est un fongicide qui agit par contact contre plusieurs maladies affectant les cultures.
- **CRIPATAN 50** peut être utilisé pour la désinfection des semences et pour la conservation des fruits et légumes après récolte.
- **CRIPATAN 50** est appliqué soit en pulvérisation foliaire soit par irrigation.
- **CRIPATAN 50** présente moins de risque pour l'homme et l'environnement.

**Utilisation**

Cultures	Maladies	Doses	Délai avant récolte
Vigne	Black rot Botrytis Mildiou	200 à 250 gr/hl	14 jours
Citronnier	Gommose		
Pêcher	Cloque		

**Autre recommandations**

Arbres fruitiers : Tavelure 200 - 250gr/hl.

**Compatibilité**

**CRIPATAN 50** est compatible avec la plupart des pesticides sauf ceux alcalins.

**الخواص**

- **كربتاتان 50** مبيد فطري يحتوي على المادة الفعالة كابتان.
- **كربتاتان 50** مبيد فطري علاجي ووقائي ذو تأثير فعال على العديد من الأمراض الفطرية التي تصيب المحاصيل الزراعية.
- **كربتاتان 50** يستخدم لتعقيم البذور للقضاء على العديد من الأمراض الفطرية، كما يمكن استعماله لحفظ المحاصيل بعد الجمع وأثناء فترة التخزين.
- **كربتاتان 50** يمكن استعماله عن طريق الرش أو السقي.
- **كربتاتان 50** غير ضار للإنسان و البيئة.

**الاستعمال**

المحصول	المرض	معدل الاستعمال	فترة الأمان
العنب	بلاك روت بوتريتييس البياض الزغبي	250 - 200 غ /هـل	14 يوم
أشجار الليمون	التصمغ		
أشجار الخوخ	كلوك		

**استعمالات أخرى**

الأشجار المثمرة : تبقع الأوراق 250-200 غ/هـل.

**قابلية الخلط**

**كربتاتان 50** قابل للخلط مع معظم المبيدات ماعدا المبيدات القلوية.