



**Insecticide de contact**  
**FAST 5 EC**

**Famille :** pyréthrinoides de synthèse  
**Matière active :** Esfenvalérate  
**Concentration :** 5%

**مبيد حشري يعمل باللامسة**  
**فاست 5 EC**

**العائلة :** بيرثرينويد  
**المادة الفعالة :** اسفنفاليريت  
**التركيز :** 5%

**Propriétés**

- **FAST 5** qui contient la matière active Esfenvalérate agit par contact et ingestion.
- **FAST 5** a un mode d'action sur la transmission axonale (ouverture du canal Sodium).
- **FAST 5** agit par effet de choc et à faibles doses sur un grand nombre d'ordres d'insectes : Coléoptères, Diptères, Hémiptères et Lépidoptères et certains Acariens.
- **FAST 5** a une bonne persistance d'action pendant 2 à 4 semaines.

**Utilisation**

Cultures	Parasites	Doses	Délai avant récolte
Arbres fruitiers	Carpocapse, Psylle, Pucerons	150 ml/hl	14 jours
Cultures maraichères	Tordeuse, Noctuelle	200 ml/hl	7 jours
Céréales	Punaises	500ml/ha	14 jours

**Autres recommandations**

- Cultures maraichères : Pucerons, Thrips, Mouches blanches, Teigne : 15-40 ml/hl.
- Arbres fruitiers : Cératite : 15-30 ml/hl.

**Compatibilité**

**FAST 5** est compatible avec la plupart des pesticides sauf ceux alcalins.

**الخواص**

- **فاست 5** مبيد حشري يحتوي على اسفنفاليريت يعمل باللامسة و عن طريق الجهاز الهضمي.
- **فاست 5** فعال على قناة الصوديوم.
- **فاست 5** فعال على العديد من الحشرات، (مغمدة الأجنحة، ثنائية الأجنحة، نصفية الأجنحة، حرشفية الأجنحة).
- **فاست 5** له فعالية 2-4 أسابيع.

**الاستعمال**

المحصول	الحشرات	معدل الاستعمال	فترة الأمان
الأشجار المثمرة	دودة الثمار، السيل المن	150 مل/هـل	14 يوما
الخضروات	الحشرة القارضة الديدان الليلية	200 مل/هـل	7 أيام
الحبوب	بقعة الحبوب	500 مل/هكتار	14 يوما

**الاستعمالات الأخرى**

- الخضراوات : المن، ترييس، الذبابة البيضاء، السعفة : 15-40 مل/هـل.
- الأشجار المثمرة : ذبابة الغلال : 15-30 مل/هـل.

**قابلية الخلط**

**فاست 5** قابل للخلط مع معظم المبيدات ما عدا القلوية منها.