



# TEMOVAP-50% EC

## Propriétés

**TEMOVAP50** lutte contre les larves des insectes vecteurs de paludisme, fièvre jaunes, dengue, etc. tels que les aèdes, culex et anophèles ainsi que l'onchocercose telle que (*Simulium ssp*).

**TEMOVAP50** s'utilise en pulvérisation terrestre et aérienne.

**TEMOVAP50** s'utilise comme anti larvaire et notamment dans les eaux polluées.

**TEMOVAP50** est très peu toxique contre les mammifères.

**TEMOVAP50** est toxique pour les poissons.

## Utilisation

Type de gîtes	Larves	Dose d'utilisation
Eau non polluée	Aèdes Culex Anophèle	100-150 ml/ha
Eau potable	Aèdes Culex Anophèle	20 ml/100 litre
Eau moyennement polluée	Aèdes Culex	200-250 ml/ha
Eau très polluée (riche en matière organique)	Culex	400-1000 ml/ha

La rémanence du produit est de 30 jours.

Ne pas pénétrer dans la zone pulvérisée pendant 24 heures au moins après le dernier traitement.

## Précautions d'emploi

- lire attentivement l'étiquette avant utilisation de **TEMOVAP50** et se conformer aux instructions données
- avant de commencer les traitements, mettre des vêtements protecteurs adéquats : bottes, combinaison, masque et lunettes de protection etc.
- tenir compte de la direction des vents lors de l'application afin d'éviter toute exposition à **TEMOVAP50**
- ne pas respirer les brouillards de **TEMOVAP50**
- éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements
- ne pas fumer, manger et boire pendant l'application et se laver soigneusement après utilisation.
- tenir **TEMOVAP50** à l'écart de toute source d'eau ou plans d'eaux.
- tenir **TEMOVAP50** hors de la portée des enfants et loin des denrées alimentaires.

## Élimination du produit et de l'emballage

- tenir **TEMOVAP50** hors de la portée des enfants et loin des denrées alimentaires.
- ne pas réutiliser les emballages vides à d'autres fins.
- ne pas polluer les eaux courantes et plans d'eaux
- ne pas vider les restes de bouillie dans les eaux poissonneuses ou servant à abreuver les animaux

## Stockage

**TEMOVAP50** doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit bien aéré, à température ambiante et loin des rayons solaires.



Famille : Organophosphoré - Matière active : TEMEPHOS  
Concentration : 50 % - Etat physique : EC

## Les premiers secours

- En cas de contamination des yeux par **TEMOVAP50** rincé avec de l'eau propre pendant 15 minutes, puis consulter un médecin spécialiste si l'irritation persiste.
- En cas de contact avec la peau, enlever ses habits et se laver correctement avec de l'eau et du savon.
- En cas d'intoxication par ingestion, ne pas faire vomir le malade puis consulter un médecin en urgence.
- En cas d'intoxication par inhalation, déplacer le malade vers un endroit bien aéré, le garder au chaud et dans le calme. Procéder à la respiration artificielle si nécessaire.

## Antidote

Méthylsulfate de pralidoxime (contrathion).