



# VAP-MALATHION 50 EC

## Propriétés

**VAPMALATHION-50 EC** agit par contact et par ingestion et par inhalation sur les insectes et les acariens.

**VAPMALATHION-50 EC** a un mode d'action sur la synapse et les neuromédiateurs en inhibant l'acétylcholinestérase.

**VAPMALATHION-50 EC** a une persistance d'action de jours.

## Utilisation

Type de gîtes	Matière	Dose d'utilisation
Mouches, Cafards, Punaises, Scorpions Moustiques	/	200-400 ml/hl
Grains stockés et locaux	Insectes	1 ml/m <sup>2</sup>
Sac, emballage, locaux	Désinsectisation	

- Respecter les doses prescrites d'utilisations.
- Commencer le traitement au début de l'infestation.
- Répéter le traitement autant de fois que nécessaire.
- Eviter de pulvériser si le feuillage est humide ou si la pluie imminente.

## Précautions d'emploi

- Lire attentivement l'étiquette avant utilisation de **VAP MALATHION-50 EC** et se conformer aux instructions Données.
- Avant de commencer les traitements, mettre des vêtements de protection adéquats : bottes, combinaison, masque et lunettes de protection, etc.
- Tenir compte de la direction des vents lors de l'application, afin d'éviter toute exposition à **VAP MALATHION-50 EC**.
- Ne pas respirer les brouillards de **VAP MALATHION-50 EC**.
- Eviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
- Ne pas fumer, manger et boire pendant l'application et se laver soigneusement après utilisation.
- Tenir **VAP MALATHION-50 EC** à l'écart de source d'eau ou plans d'eaux.

## Élimination du produit et de l'emballage

- tenir **VAP MALATHION-50 EC** hors de la portée des enfants et loin des denrées alimentaires.
- ne pas réutiliser les emballages vides à d'autres fins.
- ne pas polluer les eaux courantes et plans d'eaux
- ne pas vider les restes de bouillie dans les eaux poissonneuses ou servants à abreuver les animaux

## Stockage

**VAP MALATHION-50 EC** doit être stocké dans son emballage d'origine, dans un endroit bien aéré à température ambiante et loin des rayons solaires.

Tenir **VAP MALATHION-50 EC** hors de la portée des enfants et loin des denrées alimentaires.



Famille : Organophosphoré - Matière active : Malathion  
Concentration : 25 % - Etat physique : EC

## Les premiers secours

En cas de :

- Contamination des yeux par **VAP MALATHION -50 EC** rincer avec de l'eau propre pendant 15 minutes, puis consulter un médecin si l'irrigation persiste
- En cas de contact avec les yeux, enlever ses habits et se laver correctement avec de l'eau et du savon.
- En cas d'ingestion, ne faire vomir le malade puis consulter un médecin en urgence.
- En cas d'inhalation, déplacer le malade vers un endroit bien aéré, le garder au chaud et dans le calme. Procéder à la respiration artificielle si nécessaire.

## Antidote

- Traitements selon les symptômes.
- Antidote : Méthylsulfate de pralidoxime (Contrathion).